

CAPSULADORA-DISPENSADORA CA

MÁQUINA DISPENSADORA DE CÁPSULAS, MOLDES U OTROS RECIPIENTES EN LA CINTA TRANSPORTADORA PARA EL POSTERIOR DEPOSITADO DEL PRODUCTO

CARGADOR DE CÁPSULAS

Fácil carga de las cápsulas sin interrumpir la producción.
Desmontable e intercambiable.



DISPLAY

Configura todas las funciones de la máquina de una manera visual y sencilla.



CARGADOR DE BANDEJAS

Se puede integrar un cargador de bandejas.

CINTA TRANSPORTADORA

Personalizable, se adapta a todo tipo de bandejas o recipientes a depositar.



CÁPSULAS DE PAPEL • TULIPAS • TARTALETAS • MOLDES DE SILICONA • RECIPIENTES DE ALUMINIO • VASOS DE PLÁSTICO • MOLDES DE CARTÓN



FORMEX

FABRICAMOS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR TU PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Adecuada para librarse del trasiego de las bandejas y de la colocación del papel.
- Proporcionan un posicionamiento y centrado preciso del molde para las operaciones de dosificado.
- Carga fácil del cargador sin interrumpir la producción.
- Una misma máquina de capsulado puede servir para varios tipos de papeles/moldes con un cambio fácil y rápido del cargador.
- Doble movimiento de separación y captura para un mejor agarre de la cápsula.
- Fabricada en Acero Inoxidable AISI304 y materiales aptos para el procesado de productos alimentarios.
- Para producciones automáticas o con mayor grado de automatización ya que normalmente se acopla a una cinta transportadora o línea de producción.
- Es una máquina robusta, construidas para trabajar 24 horas al día. De fácil mantenimiento ya que no necesitan engrase.



PANEL HMI PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA PRODUCCIÓN

A través de la pantalla táctil podemos controlar todas las funciones de la máquina:

- Programación de recetas (crear, cambio de nombre, eliminar, duplicar).
- Gestión con multiusuario y contraseña con diferente nivel de acceso según rango.
- Avance de las bandejas y posicionamiento de los moldes.
- Regulación independiente de las velocidades y aceleraciones de bajada y de subida del brazo que deposita las cápsulas.
- Regulación del tiempo de aspiración.
- Control electrónico de presencia de bandeja, cuando la bandeja llega al final del transportador la máquina se para hasta que se retira la bandeja.
- Función de arrastre independiente.
- Listado de alarmas ocurridas en la máquina.
- Control de entradas y salidas de autómatas activadas.
- Si la máquina va acoplada a una Dosificadora de Muffins o a otra máquina, una sola interface controlará todas las funciones del proceso de capsulado y llenado.



EJEMPLOS DE CAPSULADORAS INTEGRADAS A UNA LÍNEA DE TRABAJO



Línea de dosificado especial para natillas


Formada por un dispensador de recipientes y una dosificadora automática de muffins. El dispensador es totalmente neumático y podemos colocar cinco columnas de vasos circulares. Dispone de un sistema de cilindros y soportes que realizan la función de dejarlos en la cinta transportadora. La cinta transportadora está serigrafiada para facilitar la colocación manual de los recipientes en caso de ser cuadrados y no utilizar el dispensador.




Capsuladora formada por dos filas de 10 ventosas, para poder colocar 20 cápsulas al mismo tiempo. Acoplada a una dosificadora de muffins MA. En todas las estaciones por cada parada se llenan dos filas de la bandeja, con el correspondiente ahorro de tiempo, lo que significa una mayor producción.

FICHA TÉCNICA

MODELO	CA 40	CA 45	CA 60	CA 65	CA 80
Producción	Velocidad máxima 3,3 segundos/ciclo (valor variable según tipo de papel)				
Unidades de capsulado	a escoger				
Ancho de bandejas (cm)	40	45	60	65	80
Medidas AxFxH (cm)	110 x 90 x 168	115 x 90 x 168	130 x 90 x 168	130 x 95 x 168	135 x 90 x 168
Peso (kg)	255	280	315	325	350
Motor (Kw) - 220/380 V. III	1 motor de 0,63 kW y 1 motor de 0,18kW				
Consumo eléctrico	1,5 Kw máx.				
Presión (precisa compresor)	4 bar				
Consumo de aire	350 l/min				



Debido a las diferentes variaciones que pueden tener los modelos, el fabricante se reserva el derecho a modificar las imágenes y características técnicas sin previo aviso.



VER PRODUCTO
EN WEB



FORMEX MAQUINARIA S.A.
Vic 32, Nave 5
08120 La Llagosta
BARCELONA - ESPAÑA

formex@formex.es
Tel. +34 93 398 43 50
 +34 656800210



www.formex.es
Formex Maquinaria
formexmaquinariapasteleria

FABRICAMOS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR TU PRODUCTO